



osmo®  2021

# КРАСКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ВОСКОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО OSMO



## Дорогие Друзья!

Вы держите в руках Путеводитель по Osmo – практическое пособие для любителей и профессионалов.

Покрyтия для древесины OSMO – совершенно особенный материал. Это итог кропотливого труда нескольких поколений, безграничная любовь к дереву, ответственное бережное отношение к окружающему миру, уникальное сочетание лучших традиций классической обработки древесины и современных технологий.

Предлагаем вашему вниманию короткий маршрут, пройдя который каждый из вас сможет подобрать оптимальное, подходящее именно вам решение: чем красить, как красить и сколько это будет стоить.


В пути вам всегда готовы помочь наши специалисты, а также Osmo-друзья и коллеги по всему миру.

Разделите с нами нашу страсть к древесине, и вы всегда будете довольны результатом и высоким качеством наших продуктов, которое выходит далеко за рамки любого стандарта.

За это мы ручаемся своим именем!

Команда Osmo

# МИРОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ДРЕВЕСИНОЙ И КРАСКОЙ



Более

**60**

стран представляют  
продукцию  
OSMO

Более

**140**

лет работы  
с древесиной  
и краской

Более

**350**

сотрудников  
работают на заводах  
OSMO

Более

**2500**

дилеров по всему миру  
продают продукцию OSMO  
«Made in Germany»



## ШЕСТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ МАСЛО OSMO

1

### ЭТО КРАСИВО:

масло OSMO особенно выразительно передает природную красоту натурального дерева, создает неповторимую эстетическую атмосферу уюта и гармонии с окружающим миром. Более 200 готовых популярных цветов.

2

### ЭТО ЭКОЛОГИЧНО:

покрытия OSMO изготовлены на основе 4-х видов натуральных масел: льняное, подсолнечное, соевое и сафлоровое. В качестве растворителя применяется дезароматизированный не содержащий бензола уайт-спирит. После высыхания безопасно для людей, животных и растений.

3

### ЭТО КАЧЕСТВЕННО:

произведено по нормативам ЕС в г. Мюнстер, Германия. Покупая банку масла OSMO, вы можете быть уверены, что держите в руках оригинальный продукт премиального качества «сделано в Германии» – **MADE IN GERMANY**. Срок хранения Осто-масел – 5 лет и более.

4

### ЭТО ТЕХНОЛОГИЧНО:

масло OSMO не содержит воду и не образует пленку на поверхности (древесина «дышит»). Не требует грунтовок. Не трескается, не шелушится и не отслаивается. Для обновления достаточно нанести новый слой на существующее покрытие без перешлифовки. Возможна локальная реставрация.

5

### ЭТО ПРОСТО:

нанесите масло OSMO на предварительно отшлифованную поверхность в 1 или 2 слоя. Полностью готовый к применению продукт – разбавлять не нужно!

6

### ЭКОНОМИЧНО И ДОСТУПНО:

- Полы – от 3,8 €/м<sup>2</sup>
- Мебель, двери, предметы интерьера – от 4,1 €/м<sup>2</sup>
- Стены, потолки – от 2,0 €/м<sup>2</sup>
- Столешницы, разделочные доски – от 4,6 €/м<sup>2</sup>





## ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ



# КАК ЭТО РАБОТАЕТ



На страницах 8-11 представлены типовые решения по покраске деревянных поверхностей внутри дома.

- > Выберите иконку из списка ниже.
- > Найдите страницу с нужной таблицей (8-11).
- > Выберите в таблице цвет готовой поверхности – бесцветный или цветной, а затем подходящее вам решение, в котором вы найдете название рекомендованного продукта для покраски, его расход, инструменты для нанесения, а также номер страницы в буклете, где можно подробно прочитать о характеристиках продукта.



Полы



Мебель



Лестницы



Двери



Стены



Деревянные изделия (игрушки, элементы декора, сувениры и т.п.)



Потолки



Столешницы, разделочные доски



## ПОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ



Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м <sup>2</sup> , €	Страница в буклете
Бесцветный	Максимальная защита от износа	2 слоя	Hartwachs-Öl Original	15 м <sup>2</sup>	Валик, щетка, FloorXcenter*	4,1	12
	Защитное покрытие для бетона	2 слоя	Beton-Öl	30 м <sup>2</sup>	Кисть, щетка, валик, пад	1,2	26
Цветной	Оптимальное решение	1-й слой	Öl-Beize	48 м <sup>2</sup>	Валик, щетка, FloorXcenter*	3,8	22
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			12
	Классические цвета древесины	1-й слой	Dekorwachs Transparent, кроме 3101	24 м <sup>2</sup>	Валик, щетка, FloorXcenter*	5,2	16
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			12
	Цвет натуральной древесины	1-й слой	Hartwachs-Öl Effekt Natural**	30 м <sup>2</sup>	Валик, щетка, FloorXcenter*	4,6	20
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			12
	Легкое тонирование	1-й слой	Hartwachs-Öl Farbig	30 м <sup>2</sup>	Валик, щетка, FloorXcenter*	4,6	14
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			12

\* Многофункциональная машина FloorXcenter для нанесения, реставрации и ухода за поверхностью.

\*\* Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.

## СОВЕТ



Для сокращения времени высыхания с 8-10 до 4-5 или 2-3 часов вместо *Hartwachs-Öl Original* можно применять *Hartwachs-Öl Rapid* или *Hartwachs-Öl Express* соответственно.

Для создания повышенного сопротивления поверхности к скольжению вторым слоем нанести *Hartwachs-Öl Anti-Rutsch/Anti-Rutsch Extra*.

Для экзотических пород древесины рекомендуется использовать масло *Klarwachs*.



# СТЕНЫ, ПОТОЛКИ



Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м <sup>2</sup> , €	Страница в буклете
Бесцветный	Оптимальное решение*	1 слой	Dekorwachs Transparent, 3101	24 м <sup>2</sup>	Кисть	2,6	16
	Защитное покрытие для бетона	2 слоя	Beton-Öl	30 м <sup>2</sup>	Кисть, щетка, валик, пад	1,2	26
Цветной	Классические цвета древесины*	1 слой	Dekorwachs Transparent, кроме 3101	24 м <sup>2</sup>	Кисть	2,6	16
	Насыщенные классические цвета	2 слоя	Dekorwachs Transparent, кроме 3101	15 м <sup>2</sup>	Кисть	4,2	
	Цвет натуральной древесины*	1 слой	Hartwachs-Öl Effekt Natural**	30 м <sup>2</sup>	Кисть	2,0	20
	Легкое тонирование	2 слоя	Hartwachs-Öl Farbig	18 м <sup>2</sup>	Кисть	3,4	14
	Яркие цвета*	1 слой	Dekorwachs Intensiv	24 м <sup>2</sup>	Кисть	2,8	18
	Укрывистое тонирование	2 слоя	Dekorwachs Intensiv	15 м <sup>2</sup>	Кисть	4,5	

\* Если поверхность будет испытывать дополнительные физические или химические нагрузки, рекомендуется покрывать вторым защитным слоем (бесцветным 3101).

\*\* Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.

## СОВЕТ



Для дополнительной защиты от влаги рекомендуем до покраски обработать древесину (по возможности со всех сторон) водоотталкивающей пропиткой *Holzprotector* – экологичный продукт на основе воска без биоцидов.

# МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ, ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м <sup>2</sup> , €	Страница в буклете
Бесцветный	Оптимальное решение	2 слоя	Dekorwachs Transparent, 3101	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	4,2	16
	Разные степени блеска	2 слоя	Hartwachs-Öl Original	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	4,1	12
Цветной	Оптимальное решение	2 слоя	Dekorwachs Transparent, кроме 3101	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	4,2	16
	Классические цвета древесины	1-й слой	Dekorwachs Transparent, кроме 3101	24 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,2	16
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			
	Цвет натуральной древесины	1-й слой	Hartwachs-Öl Effekt Natural*	30 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	4,6	20
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			16
	Яркие цвета	1-й слой	Dekorwachs Intensiv	24 м <sup>2</sup>	Кисть, пад**	5,4	18
		2-й слой	Hartwachs-Öl Original	24 м <sup>2</sup>			16
	Укрывистое тонирование	2 слоя	Dekorwachs Intensiv	15 м <sup>2</sup>	Кисть	4,5	18
Эффект «металлик» Серебро / Золото	1-й слой	Öl-Beize	48 м <sup>2</sup>	Пад, валик, щетка	4,3	22	
	2-й слой	Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold	30 м <sup>2</sup>	Кисть, валик		24	

\* Без эффекта «поджиг». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.

\*\* Наносить тонким слоем и интенсивно втирать в древесину.



На горизонтальных и/или неэксплуатируемых поверхностях допускается нанесение в один слой. Для сокращения времени высыхания вместо *HWÖ Original* можно применять *Rapid* или *Express*. Для экзотических пород древесины рекомендуется использовать масло *Klarwachs*.

# СТОЛЕШНИЦЫ, РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ



Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м <sup>2</sup> , €	Страница в буклете
Бесцветный	Разные степени блеска	2 слоя	Top Oil 3028 или 3058	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,1	30
	Безопасность при контакте с пищевыми продуктами	2 слоя	Chopping Board Oil	24 м <sup>2</sup> 1 слой	Кисть, валик, пад	4,6	28
Цветной	Цвет «Белый»	2 слоя	Top Oil 3037	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,1	30
	Цвет «Терра»	2 слоя	Top Oil 3038	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,1	
	Цвет «Графит»	2 слоя	Top Oil 3039	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,1	
	Цвет «Акация»	2 слоя	Top Oil 3061	15 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,1	
	Цвет натуральной древесины	1-й слой	Top Oil 3068*	24 м <sup>2</sup>	Кисть, валик	5,1	16 30 18 30
		2-й слой	Top Oil 3028 или 3058	24 м <sup>2</sup>			
	Классические цвета древесины	1-й слой	Dekorwachs Transparent	24 м <sup>2</sup>	Пад, кисть	5,8	
		2-й слой	Top Oil 3028 или 3058	24 м <sup>2</sup>	Кисть, валик		
Декоративные цвета	1-й слой	Dekorwachs Intensiv	24 м <sup>2</sup>	Пад, кисть	6,0		
	2-й слой	Top Oil 3028 или 3058	24 м <sup>2</sup>	Кисть, валик			

\* Без эффекта «поджига». Убирает желтизну. Особенно подходит для дуба и лиственницы.




**Безопасно для  
людей, животных  
и растений**  
(после высыхания)

**Подходит для  
детских игрушек**

согл. DIN EN 71.3;  
устойчиво к слюне  
и поту



3011 Глянцевое

3032 Шелковисто-  
матовое

3062 Матовое



3065 Полуматовое



3088 Полуматовое (R9)

3089 Шелковисто-  
матовое (R11)

# МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL

ORIGINAL / ANTI-RUTSCH / ANTI-RUTSCH EXTRA

**Фирменное Osmo-покрытие – классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl Original.**

Разработано специально для деревянных полов с учетом особенностей их эксплуатации. Обеспечивает легкий уход и прекрасную экологию в доме.

Идеально подходит для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для мебельных поверхностей.

4 степени блеска: от матового до глянцевого.

Может использоваться как самостоятельное бесцветное покрытие – в два слоя или в качестве защитного финишного покрытия поверх цветных Osmo-масел – в один слой.

Доступно в варианте с антискользящим эффектом R9 или R11.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :	
		Original	Anti-Rutsch
В 1 слой:	24 м <sup>2</sup>	2,6 €/м <sup>2</sup>	2,8 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	15 м <sup>2</sup>	4,1 €/м <sup>2</sup>	4,5 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

## Преимущества:

- > Увеличенная износостойкость к нагрузкам и истиранию
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы и других напитков
- > Устойчиво к слюне и поту
- > Обеспечивает легкий уход и обновление
- > Можно проводить локальную реставрацию с помощью продуктов OSMO

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





**Безопасно для  
людей, животных  
и растений**  
(после высыхания)

**Подходит для  
детских игрушек**

согл. DIN EN 71.3;  
устойчиво к слюне  
и поту



3040 Белое



3067 Светло-серое



3071 Мед



3072 Янтарь



3073 Терра



3074 Графит



3075 Черное

# МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL

**FARBIG**

**Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl  
в цветном варианте – для изысканного дизайна!**

Osmo-масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig подходит для декоративной обработки всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), а также мебели и изделий из клееной древесины.

Может использоваться как самостоятельное покрытие в два слоя или в качестве первого тонирующего слоя.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	30 м <sup>2</sup>	2,2 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	18 м <sup>2</sup>	3,4 €/м <sup>2</sup>


\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

## Преимущества:

- > Позволяет получить легкую степень тонировки древесины
- > Подчеркивает рисунок древесины
- > Позволяет получить равномерный тон
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы и других напитков
- > Устойчиво к слюне и поту

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





3101 Бесцветное шелковисто-матовое



3102 Бук дымчатый



3103 Дуб светлый



3111 Белое



3118 Серый гранит



3119 Шелковисто-серое



3123 Клен



3136 Береза




3137 Вишня



3138 Махагон



3143 Коньяк



3161 Венге



3164 Дуб



3166 Орех



3168 Дуб антик



# ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS TRANSPARENTE TÖNE

## ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

**Универсальные покрытия для древесины.**  
«Золотая» коллекция тонировок, имитирующих  
самые популярные породы древесины.

Серия Dekorwachs Transparente Töne рекомендована для стен, дверей, плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ДСП и МДФ, а также для тонирования деревянных полов, покраски мебели и детских игрушек.

Применяются в качестве самостоятельного покрытия в один слой (стены, потолки и другие неэксплуатируемые поверхности) или в два слоя для более интенсивного оттенка и дополнительной защиты.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	24 м <sup>2</sup>	2,6 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	15 м <sup>2</sup>	4,2 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

### Преимущества:

- > Простое и быстрое решение для стен, потолков и деревянных изделий в 1 слой
- > Подчеркивает естественную красоту древесины
- > Устойчиво к воздействию кофе, вина и других бытовых жидкостей
- > Устойчиво к слюне и поту

### НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





**Безопасно для людей, животных и растений**  
 (после высыхания)

**Подходит для детских игрушек**  
 согл. DIN EN 71.3;  
 устойчиво к слюне и поту



3104 Красный



3105 Желтый



3125 Синий



3131 Зеленый



3132 Серо-бежевый



3169 Черный



3172 Шелк



3181 Галька



3186 Белый матовый



3188 Снег

На фото слева: 1 слой, справа: 2 слоя

# ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS INTENSIVE TÖNE

## ИНТЕНСИВНЫЕ: ЛЕССИРУЮЩИЕ ИЛИ УКРЫВИСТЫЕ

**Защитно-декоративные покрытия с изменяемой степенью прозрачности. Яркие насыщенные цвета или пастельные тона, лессирующие или укрывистые – выбор за вами!**

Серия Dekorwachs Intensive Töne рекомендована для любых поверхностей и типов традиционных пород древесины. Создавайте новые цвета, смешивая продукты серии между собой. Осветляйте или затемняйте базовые цвета. Экспериментируйте!

Применяются как самостоятельное покрытие, так и в качестве тонирующего слоя. Для дополнительной защиты от износа и истирания обязательно наносить масло с твердым воском в качестве финишного слоя.




	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	24 м <sup>2</sup>	2,8 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	15 м <sup>2</sup>	4,5 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

### Преимущества:

- > Прозрачный цвет в 1 слой или интенсивный укрывной – в 2 слоя
- > Яркие цвета
- > Все масла серии Dekorwachs можно смешивать между собой
- > Возможность создать свой индивидуальный цвет
- > На основе натуральных масел

### НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





3041 Натуральный тон



3044 Цвет необработанной древесины

**Безопасно для людей, животных и растений**  
(после высыхания)



**Подходит для детских игрушек**  
согл. DIN EN 71.3;  
устойчиво к слюне и поту

# МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ НАТУР» HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Для светлых европейских пород древесины – без эффекта «влажной поверхности».

Сохраняет естественный цвет свежеспиленной древесины, обеспечивая практически невидимую, но надежную защиту.

Подходит для защиты и декоративной обработки стен, потолков, мебели, элементов интерьера, а также для напольных покрытий.

Подчеркивает красоту натуральной древесины.

Может использоваться как самостоятельное покрытие в один слой или в качестве первого тонирующего слоя.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	30 м <sup>2</sup>	2,0 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

## Преимущества:


- > Обеспечивает практически невидимую, но надежную защиту
- > Без эффекта «поджига» и «мокрой древесины»
- > Светлая древесина остается светлой
- > Устойчиво к воздействию кофе, вина и других напитков
- > Устойчиво к слюне и поту

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ






3501 Белый




3512 Серебристо-серый



3514 Графит



3516 Ятоба



3518 Светло-серый



3519 Натуральный



3541 Гавана



3543 Коньяк



3564 Табак



3590 Черный

На фото слева: 1 слой, справа: 2 слоя

# ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ÖL-BEIZE

**Специальные продукты для тонирования деревянных полов и мебели – равномерное окрашивание без пропусков и наплывов!**

Osmo-цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize рекомендованы для тонирования всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, пробки, ОСП-плит (OSB)), а также лестниц и мебельных поверхностей.

Применяются в качестве тонирующего слоя. Для защиты от износа и истирания поверх цветных бейцев обязательно наносить финишный слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	48 м <sup>2</sup>	1,2 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	24 м <sup>2</sup>	2,4 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

## Преимущества:

- > Сверхнизкий расход
- > Нанесение любым инструментом и способом
- > Простое применение, равномерный цвет
- > Благородные оттенки
- > Изменяемая интенсивность цвета – от легкого тонирования до насыщенного цвета

## НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ







**Безопасно для  
людей, животных  
и растений**  
(после высыхания)

**Подходит для  
детских игрушек**

согл. DIN EN 71.3;  
устойчиво к слюне  
и поту



3091 Серебро



3092 Золото



# МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ СЕРЕБРО/ЗОЛОТО» HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

**Декоративное покрытие для древесины темных пород –  
эксклюзивный дизайн своими руками!**

Дизайнерская обработка древесины стоит дорого и требует времени. Osmo-масло Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold – простое и доступное решение для создания изысканного дизайна своими руками, а также для надежной защиты древесины от внешних воздействий. Рекомендовано для мебели, паркета, предметов интерьера и других деревянных изделий.

Патинирование золотом и серебром особенно выразительно и эффектно выглядит на темных брашированных поверхностях, так как в данном случае материал наносит в открытые поры. Масло по-разному впитывается в разные слои, имитируя утонченное мерцание благородных металлов и подчеркивая выразительную структуру годичных колец.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	30 м <sup>2</sup>	3,0 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

## Преимущества:

- > Содержит настоящие металлические пигменты, имитирующие драгоценные металлы
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, воды и т.п.
- > Устойчиво к слюне и поту
- > Подходит для детских игрушек
- > Эффект «серебро» выразительнее выглядит на черном фоне, а «золото» – на коричневых оттенках

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



**НОВИНКА**



610 Бесцветное



**Безопасно для  
людей, животных  
и растений**  
(после высыхания)

**Подходит для  
детских игрушек**

согл. DIN EN 71.3;  
устойчиво к слюне  
и поту

# МАСЛО ДЛЯ БЕТОНА BETON-ÖL

## Эффективная защита от загрязнений для поверхностей из бетона и неглазурованной керамической плитки.

Для бесцветной пропитки практически всех типов бетона, искусственного и природного камня, неглазурованной плитки. Особенно рекомендовано для стен и полов на кухне и в ванной, а также столешниц, подоконников и рабочих поверхностей кухонной мебели.

Проникает в структуру материала, не образуя пленки на поверхности. Придает открыто-пористым поверхностям водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчивость к пятнам. Значительно снижает образование бетонной пыли на цементных и бетонных основаниях.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	50 м <sup>2</sup>	0,7 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	30 м <sup>2</sup>	1,2 €/м <sup>2</sup>

### Преимущества:

- > Уникальная комбинация масел и восков
- > Открыто-пористая поверхность
- > Эффективная защита от загрязнений и истирания
- > Существенно снижает пылеобразование
- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом

### НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



**НОВИНКА**



3099 Бесцветное  
матовое



**Безопасно  
при контакте  
с продуктами  
питания**

Норма ЕU 1186 часть 5/14  
Безопасно для людей,  
животных и растений  
- после высыхания

# МАСЛО ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК CHOPPING BOARD OIL

**Надежная защита деревянных поверхностей на кухне от бытовых загрязнений и воды – без применения вредных веществ.**

Там, где готовится пища, необходимо использование по-настоящему безопасных покрытий, например, Osmo Chopping Board Oil.


Специальная комбинация масел и восков для бесцветной обработки разделочных досок и другой кухонной утвари, изготовленной из древесины и контактирующей с пищевыми продуктами.

Безопасность масла подтверждена:

- > Российским сертификатом Роспотребнадзора
- > Немецким стандартом DIN 53160
- > Европейским стандартом EN 1186 часть 5/14

## Преимущества:

- > На основе натуральных растительных масел и восков
- > Безопасно для людей, животных и растений
- > Подчеркивает красоту натуральной древесины
- > Обеспечивает высокую гигиеничность
- > Устойчиво к пятнам от воды, кофе, чая, соков и т.п.
- > Не трескается, не шелушится, не отслаивается



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	24 м <sup>2</sup>	2,9 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	15 м <sup>2</sup>	4,6 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





 **Безопасно при контактах с продуктами питания**  
Норма EU 1186 часть 5/14  
Безопасно для людей, животных и растений - после высыхания



3028 Бесцветное шелковисто-матовое



3058 Бесцветное матовое



3061 Акация матовое



3068 Натур матовое



3037 Белое шелковисто-матовое



3038 Terra шелковисто-матовое



3039 Графит шелковисто-матовое

# МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ TOP OIL

БЕСЦВЕТНОЕ ИЛИ ЦВЕТНОЕ

**Везде, где играют дети или готовится пища, необходимо использование по-настоящему безопасных красок и финишных покрытий!**

Osmo-масло с твердым воском TopOil идеально подходит для обработки мебели из дерева, столешниц из массива или клееного бруса и других рабочих поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами (например столы, полки и др.).

Также подходит для пробки и ОСП-плит (OSB).

Применяется в качестве самостоятельного покрытия в два слоя или как защитное (финишное) – в один слой.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м <sup>2</sup> :
В 1 слой:	24 м <sup>2</sup>	3,2 €/м <sup>2</sup>
В 2 слоя:	15 м <sup>2</sup>	5,1 €/м <sup>2</sup>

\* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

## Преимущества:

- > Безопасно для пищевых продуктов
- > Устойчиво к воздействию пятен и бытовой химии
- > Придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





## КАК НАНОСИТЬ МАСЛО 5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

- 1** Применять только оригинальные продукты Osimo с этикеткой на русском языке.
- 2** Ничего не добавлять в банку! Все наши продукты готовы к применению.
- 3** Правильно подготовить поверхность к покраске: влажность древесины не более 16%, финишная шлифовка Р120-150, тщательно обеспылить поверхность.
- 4** Хорошо перемешивать содержимое банки перед началом использования. Наносить тонким слоем, соблюдая расход и время высыхания между слоями.
- 5** Во время и после покраски обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Не закрывать окрашенную поверхность пленкой, коврами в течении 10-14 дней.



# СЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА, А НЕ БАНКИ!



## Примеры расчета стоимости работ по покраске комнаты

Этап	СТЕНЫ цветное покрытие 100 м <sup>2</sup>		ПОЛЫ бесцветное покрытие 50 м <sup>2</sup>	
	OSMO Dekorwachs	Акриловая краска	OSMO Hartwachs-Öl	Лак
Подготовительная шлифовка	да	да	да	да
Грунтовка	<b>нет</b>	да	<b>нет</b>	да
Стоимость грунтовки из расчета расхода	<b>нет</b>	7 600 руб. 1 л / 10 м <sup>2</sup>	<b>нет</b>	7 700 руб. 1 л / 10 м <sup>2</sup>
Колеровка	<b>нет</b>	нет / 300 руб.	–	–
Стоимость краски из расчета расхода	31 650 руб. 6 л (1 слой)	22 400 руб. 20 л (2 слоя)	18 306 руб. 3,3 л (2 слоя)	21 000 руб. 10 л (2 слоя)
Межслойная шлифовка	<b>нет</b>	2 500 руб.	<b>нет</b>	7 500
Сметная стоимость без учета покрасочных работ	31 650 руб.	32 500 руб.	18 306 руб.	36 200 руб.

Приведены усредненные розничные цены, указанные в интернете на 04.04.2021 г.

OSMO  
1 л ≈ 15-16 м<sup>2</sup>

Лак  
1 л ≈ 7 м<sup>2</sup>

Краска на водной основе  
1 л ≈ 5 м<sup>2</sup>

# УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ И ВОСКОМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД – ЭТО ЛЕГКО!



## Spray Cleaner

Спрей-очиститель для ежедневного ухода и очистки деревянной мебели и столешниц.  
Не содержит растворителей.  
Не высушивает древесину.  
Безвреден для кожи рук.



## Intensiv-Reiniger

Высокоэффективный концентрат для глубокой очистки масляных и восковых покрытий.  
Интенсивная очистка вместо шлифовки!



## Wisch-Fix

Моющий концентрат для регулярной влажной уборки полов.  
1 колпачок (≈ 15 мл) на 2 л воды. Стоимость одной уборки ≈ 50 руб.



## Pflege-Öl

Масло по уходу. Для реставрации и обновления деревянных полов в общественных помещениях с высокой проходимостью.  
Быстрое время высыхания.



## Wachspflege- und Reinigungsmittel

Средство для очистки и удаления сложных пятен, например, от жира или крема для обуви. Рекомендуется использовать с набором *Fußboden Reinigungsset*.



## Плоские кисти

Идеально подходят для работы с маслом благодаря жесткой щетине.  
Ширина: 25, 50, 60, 80 и 100 мм.



## Ракель с резиновой кромкой

Идеальный инструмент (ширина 220/350 мм) для комбинированной окраски «техникикой двух тонов».  
Для снятия излишков материала, для создания двухцветной поверхности.



## Держатель для падов Hand-Padhalter

Качественное покрытие без лишних движений:

- > белый пад для нанесения цветного слоя;
- > мягкий пад из микрофибры для нанесения финишного слоя;
- > зеленый пад для интенсивной очистки;
- > красный пад для реставрационных работ.

# ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

ФИРМЕННЫЕ OSMO-ИНСТРУМЕНТЫ – ВАШИ НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



## СИСТЕМА QUICK CONNECT



### Fussboden Reinigungsset

Набор для ухода за полами из древесины, линолеума, ламината, плитки, камня. Используется с ручкой *Teleskopstiel*.

В комплекте:

- > насадка для сухой уборки;
- > насадка для влажной уборки;
- > специальная насадка для нанесения *Wachspflege- und Reinigungsmittel*.

### Телескопическая ручка Teleskopstiel

Сделана из высококачественного алюминия. Оснащена удобной рукояткой. Регулируется от 120 до 200 см. Подходит для малярного и уборочного инструмента Osmo.



### Щетка для террас

Для покраски террасных досок.  
Ширина: 150 мм.



### Щетка для пола

Для нанесения масел на деревянные полы.  
Ширина: 220 и 400 мм.

### Spray-Mop

Швабра с встроенным распылителем. Идеальна для быстрой и качественной уборки с использованием специальной насадки из активного волокна. В качестве средства для очистки рекомендуем использовать моющий концентрат Wisch-Fix.





**УДОБНЫЙ СЕРВИС!  
НОВЫЕ ЦВЕТА!**

## СМЕШАЕМ ЦВЕТ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Вам нравится цвет, которого пока нет в нашей линейке готовых продуктов?

Предлагаем воспользоваться нашим сервисом по смешиванию красок по каталогам RAL и NCS.

Краска смешивается в двух сериях:

- > Укрывная (непрозрачная) краска Landhausfarbe
- > Полупрозрачная (лессирующая) лазурь Holzschutz Öl-Lasur

Минимальный объем – 0,375 л.

Срок исполнения: от 1 рабочего дня.



Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

Наши специалисты всегда готовы оказать профессиональную консультацию по телефону +7 (495) 248 19 98, ответить на ваш запрос по электронной почте [info@osmo.ru](mailto:info@osmo.ru) или через форму обратной связи.



Вы можете также обратиться за советом и помощью к нашим партнерам в России и странах Таможенного союза. Их контакты размещены на нашем сайте [www.osmo.ru](http://www.osmo.ru) в разделе «Дилеры».



Приобрести продукцию Osmo онлайн можно в интернет-магазине [www.osmokraska.ru](http://www.osmokraska.ru).



© ООО «Торговый дом ОСМО», 2021

Все права на технические модификации и поставку продукции защищены.

Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.



**ООО «Торговый дом ОСМО»**

117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, подъезд 6

Тел. +7 (495) 248 19 98

197343 Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, 3-й этаж, секция С17.2

Тел. +7 (812) 415 44 68

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru) ■ [www.osmokraska.ru](http://www.osmokraska.ru) ■ [info@osmo.ru](mailto:info@osmo.ru)

