



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.002657.06.19 от 26.06.2019 г.

Продукция:

ГРУНТОВКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ марки FAST Primer, Rapido PU Fondo, Newton Primer. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-004-11514205-2017. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "БастионСтрой", Московская область, г. Люберцы, ул. Дальняя, д. 6, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "БастионСтрой", 125040, Москва г., Скаковая ул., д.36, этаж 4, оф. 423, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования строительного; для нанесения на различные поверхности с целью подготовки поверхностей под все виды полиуретановых клеев, а также клеев на основе силана, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № И-05-391 от 02.05.2019г. Испытательный центр Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по г. Алматы (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



№ 0018123



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель, уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ о государственной регистрации

от 26 июня 2019 № KG.11.01.09.008.E.002657.06.19

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):


синтетического каучука и эпоксидных смол; для пропитывания и грунтования пористых поверхностей, таких как бетон, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, эластомерных изолирующих покрытий на основе полимочевины, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков; применяются как временное покрытие, предотвращающее пыление бетонных полов в помещениях, когда отсутствуют специальные требования к внешнему виду и долговечности покрытия.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы Алматы қаласы, Жібек жолы к-сі, 3 тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30</p> <p>Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, город Алматы, ул. Жибек жолы, 3 тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 131/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 131/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415</p> <p>«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РҰ Алматы қаласы бойынша филиалы</p> <p>Шығыс № 24.08.2019.02/1230 Парақ саны 02.05.2019</p>
 <p>KZ.T.02.0575</p>	<p>Испытательный центр Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по г. Алматы Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 от 11.02.2015 г. Действителен до 11.02.2020 г.</p>

Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ

Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№ И-05-391 «02» мая 2019 г.

1. Нысананың атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Россия. ООО «Сервиль», 142281, Московская область, гор. Протвино, проезд Северный, д.3, кв.65.
2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Грунтовка полиуретановая однокомпонентная марки FAST Primer. Образец доставлен почтовым сервисом, заказчик отправления: ООО «Сервиль», 142281, Московская область, гор. Протвино, проезд Северный, д.3, кв.65, Россия. заявление №1230 от 12.04.2019г.
3. Страна (фирма)-изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «БастионСтрой», Московская обл., г. Люберцы, ул. Дальняя, д.6, Россия. Заявитель: ООО «БастионСтрой», 125040, Москва г., Скаковая ул., д.36, этаж 4, оф. 423, Россия
4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) -
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 12.04.2019 аяқталуы (окончания) 02.05.2019 г.
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Жидкость с характерным запахом
7. Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.
8. Топтама номері (Номер партий) -
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 03.2019г. Срок годности: 1 год
10. Сынамаларды жүргізу шарттары (условия проведения испытаний) температура 24°C ылғалдылығы (влажность) 60% атмосфералық қысым (атмосферное давление) 695 мм.рт.ст
11. Парақтардың саны (Количество листов) 2 лист-1




Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды	Проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инструкция 7.04.003-97
Физико-химические				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 30255-2014
Циановодород, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	МУ 3995-85
Фенол, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,003	ГОСТ 30255-2014
Ксилол, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14
Токсикологические показатели:				

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: -на кожные покровы	Проба	1 балл	0-4 балла	МУ 2102-79
Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно	Проба	отсутствует	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Сенсибилизирующее действие	Проба	отсутствует	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Подраздел II «Лакокрасочные материалы»


Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(специалиста проводивший исследование)

Специалист  Шилибаева У.Н.
Специалист  Кудайберды М.Д.
Специалист  Умбеталиев Ж.Ж.
Т.А.Ә. қолы (Ф.И.О., подпись)




Мөр орны
Место печати

СӨ басшысы
Руководитель ИЦ


Т.А.Ә. қолы (Ф.И.О., подпись) Сандыкбаев Ж.М.

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/ Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Парақ саны (Количество страниц) 2-2

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы Алматы қаласы, Жібек жолы к-сі, 3 тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30</p> <p>Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, город Алматы, ул. Жибек жолы, 3 тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 131/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 131/ у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415</p> <p style="text-align: center;">«Ұлттық сараптама орталығы» ШҚП Алматы қаласы бойынша филиалы</p> <p style="text-align: center;">Шығыс № <i>м.а. 02.05.1920</i> Тарақ <i>02.05.2019</i></p>
 <p>KZ.T.02.0575</p>	<p>Испытательный центр Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по г. Алматы Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 от 11.02.2015 г. Действителен до 11.02.2020 г.</p>

**Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№ И-05-391 «02» мая 2019 г.

1. Нысананың атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Россия. ООО «Сервиль», 142281, Московская область, гор. Протвино, проезд Северный, д.3, кв.65.
2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Грунтовка полиуретановая однокомпонентная марки FAST Primer. Образец доставлен почтовым сервисом, заказчик отправления: ООО «Сервиль», 142281, Московская область, гор. Протвино, проезд Северный, д.3, кв.65, Россия. заявление №1230 от 12.04.2019г.
3. Страна (фирма)-изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «БастионСтрой», Московская обл., г. Люберцы, ул. Дальняя, д.6, Россия. Заявитель: ООО «БастионСтрой», 125040, Москва г., Скаковая ул., д.36, этаж 4, оф. 423, Россия
4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) -
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 12.04.2019 аяқталуы (окончания) 02.05.2019 г.
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Жидкость с характерным запахом
7. Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.
8. Топтама номері (Номер партий) -
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 03.2019г. Срок годности: 1 год
10. Сынамаларды жүргізу шарттары (условия проведения испытаний) температура 24°C ылғалдылығы (влажность) 60% атмосфералық қысым (атмосферное давление) 695 мм .рт. ст
11. Парақтардың саны (Количество листов) 2 лист-1

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды	Проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инструкция 7.04.003-97
Физико-химические				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 30255-2014
Циановодород, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	МУ 3995-85
Фенол, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,003	ГОСТ 30255-2014
Ксилол, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14
Токсикологические показатели:				

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: -на кожные покровы	Проба	1 балл	0-4 балла	МУ 2102-79
Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно	Проба	отсутствует	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Сенсибилизирующее действие	Проба	отсутствует	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Подраздел II «Лакокрасочные материалы»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(специалиста проводивший исследование)

Специалист *У.Н.* Шилибаева У.Н.
Специалист *М.Д.* Кудайберды М.Д.
Специалист *Ж.Ж.* Умбеталиев Ж.Ж.
Т.А.Ә. қолы (Ф.И.О., подпись)



Мөр орны
Место печати

СО басшысы
Руководитель ИЦ

Ж.М.
Т.А.Ә. қолы (Ф.И.О., подпись) Сандықбаев Ж.М.

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/ Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Парақ саны (Количество страниц) 2-2