



ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА
SIKA® PRIMER-100 PU

BUILDING TRUST




СОДЕРЖАНИЕ


1. ФОТО ПРОДУКТА
2. НАЗНАЧЕНИЕ
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4. НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
5. ПРЕИМУЩЕСТВА
6. СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
7. ПОДДЕРЖКА
8. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9. ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕИМУЩЕСТВО-ВЫГОДА

1. НАЗНАЧЕНИЕ Sika® PRIMER-100 PU

- Упрочнение верхнего слоя основания перед приклеиванием паркета на клеи Sika на основе полиуретана и СМП, увеличение адгезии




- Создание влагонепроницаемой мембраны




2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SIKA® PRIMER-100 PU

Грунтование оснований, создание влагонепроницаемой мембраны перед приклеиванием на клеи Sika для паркета на основе полиуретана и СМП:

Шлифовка



Очистка



Нанесение



Приклеивание доски




за 1 день

3. НАНЕСЕНИЕ SIKAR[®] PRIMER-100 PU

Валиком с коротким ворсом



Кистью



Резиновым или металлическим шпателем



4. ПРЕИМУЩЕСТВА Sika® PRIMER-100 PU

Надежно

Упрочняет верхний слой основания, создает влагонепроницаемую мембрану.

Экономично

Расход от 150 г/м². Для создания влагонепроницаемой мембраны 400 г/м².
Канистра на 30 м².

Удобно

Один компонент, не требует смешивания, весов и дополнительного инструмента.
Наносится коротковорсным валиком, кистью или резиновой кельмой.

Практично

Быстрое отверждение до степени 3 всего за 4 часа.

Универсально

Совместима с паркетными клеями SikaBond® на основе полиуретана и СМП.



BUILDING TRUST



6. ПОДДЕРЖКА



Найти продукт

О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ГДЕ КУПИТЬ КОНТАКТЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА АКСИИ Sika PRO CLUB BUILDING TRUST Sika

Главная → Каталог → Укладка паркета → Sika® Primer-100 PU

Калькулятор
Полы и напольные покрытия
Стены и фасады
Гидроизоляция
Укладка плитки
Укладка паркета
Клеи герметики пены
Ремонтные материалы
Добавки в бетон

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ Sika



Sika® Primer-100 PU

Sika® Primer-100 PU – однокомпонентная полиуретановая грунтовка без растворителей, отверждаемая влагой воздуха.

Название: Sika® Primer-100 PU
Артикул:
Пластиковая упаковка: металлическая канистра 5 л
Цвет: серый

Задать вопрос Найти дилера Отзывы Документы

Применение Sika® Primer-100 PU


Применяется для грунтования, герметизации и упрочнения впитывающих и не впитывающих оснований. Упрочнение верхнего слоя стяжки, изоляция остатков старого клея. Может использоваться в качестве влагопроницаемой мембраны (влажность до 3,5 CM-% или 5% по Tratek) на черновых полах, не находящихся под гидростатическим давлением. Может использоваться на полах с подогревом (максимальная влажность 3 CM-% или 4,5 % по Tratek).

Характеристики/преимущества Sika® Primer-100 PU


- Однокомпонентный состав, готов к работе.
- Быстрое высыхание.
- Отличные проникающие свойства, упрочняет основание.
- Не содержит растворителей.
- Обладает эластичностью.
- Совместимость со всеми полиуретановыми и силановыми клеями для деревянных полов SikaBond®.
- Хорошо подходит при ремонте, где присутствуют остатки старого клея.
- Подходит для устройства полов с подогревом.
- Хорошо обеспыливает поверхность перед нанесением клея SikaBond®.
- Наносится валиком или резиновым плоским ракелем.
- Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка Sika® Primer-100 PU

- металлическая канистра 5 л.

Цвет	Расход
 серый	100 - 400 г/м²

Документы

 Sika® Primer-100 PU

7. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Артикул: 737260
- Упаковка – мет. канистра 5 л
- Срок годности 12 месяцев
- Коды ТНВЭД - 3208909109
- Код EAN - 7612895747344

8. ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕИМУЩЕСТВО-ВЫГОДА

Характеристика	Преимущество	Выгода
Отверждение за 240 минут	Быстрый ввод в эксплуатацию	Экономия времени, возможность грунтования и приклеивания в один день
Укрепление и влагонепроницаемая мембрана	Упрочняет верхний слой основания и предотвращает подъем влаги из основания	Снижает требования к стяжке, удешевляет работы, экономит время
Однокомпонентный	Не требует дополнительного инструмента и времени на приготовление	Экономия времени и средств, исключает ошибки
Совместим со всеми паркетными клеями SikaBond® на основе полиуретана и СМП.	Проверенная система материалов Sika для приклеивания паркета	Исключение ошибок и несовместимости материалов, экономия времени и денег



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!!!

BUILDING TRUST

