



osmo® 

КРАСКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ВОСКОВ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО OSMO



Дорогие Друзья!

Вы держите в руках Путеводитель по Osmo – практическое пособие для любителей и профессионалов.

Покрyтия для древесины OSMO – совершенно особенный материал. Это итог кропотливого труда нескольких поколений, безграничная любовь к дереву, ответственное бережное отношение к окружающему миру, уникальное сочетание лучших традиций классической обработки древесины и современных технологий.

Предлагаем вашему вниманию короткий маршрут, пройдя который каждый из вас сможет подобрать оптимальное, подходящее именно вам решение: чем красить, как красить и сколько это будет стоить.


В пути вам всегда готовы помочь наши специалисты, а также Osmo-друзья и коллеги по всему миру.

Разделите с нами нашу страсть к древесине, и вы всегда будете довольны результатом и высоким качеством наших продуктов, которое выходит далеко за рамки любого стандарта.

За это мы ручаемся своим именем!

Команда Osmo

МИРОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ДРЕВЕСИНОЙ И КРАСКОЙ



Более

60

стран представляют
продукцию
OSMO

Более

140

лет работы
с древесиной
и краской

Более

350

сотрудников
работают на заводах
OSMO

Более

2500

дилеров по всему миру
продают продукцию OSMO
«Made in Germany»



ШЕСТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ МАСЛО OSMO

1

ЭТО НАДЕЖНО!

Масло OSMO работает в полной гармонии с древесиной. Оно глубоко проникает внутрь, заполняет поры и соединяется с волокнами древесины, надежно защищая ее от главных врагов, – застоя влаги и сырости, но не образует при этом пленки.

Результат: поры древесины открыты, но защищены, покрытие не трескается, не шелушится, не отслаивается!

2

ЭТО ЭКОЛОГИЧНО!

OSMO-масла изготовлены на основе натурального, прошедшего многоступенчатую очистку, возобновляемого растительного сырья. Не содержат консервантов. Безопасны для людей, животных и растений после высыхания. Мы сохраняем баланс между функциональностью и защитой окружающей среды.

3

ЭТО ВЫГОДНО!

Масло OSMO не требует грунтовки и промежуточной шлифовки. Служит минимум вдвое дольше обычных красок*. Имеет экономичный расход – 1 л до 26 м² и долгий срок хранения – 5 лет и более. Не боится замерзания. Цена 1 м² готовой поверхности – от 2,3 €.

5

ЭТО КРАСИВО!

Масло OSMO особенно выразительно передает природную красоту натурального дерева, создает неповторимую эстетическую атмосферу уюта и гармонии с окружающим миром. Более 200 готовых популярных цветов.

6

ЭТО КАЧЕСТВЕННО!

Произведено по нормативам ЕС в г. Мюнстер (Германия). Покупая масло OSMO, вы можете быть уверены, что держите в руках оригинальный продукт премиального качества «сделано в Германии» – MADE IN GERMANY.

4

ЭТО ПРОСТО!

Масло OSMO легко наносится, не оставляя следов от кистей и валиков. Легко обновляется путем простого перекрашивания «новым по старому». Получить профессионально окрашенную поверхность под силу даже новичку!

* При соблюдении технических регламентов и технологии нанесения масла OSMO



ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



На страницах 8-11 представлены типовые решения по покраске деревянных поверхностей снаружи дома.

- ✓ Выберите иконку из списка ниже.
- ✓ Найдите страницу с нужной таблицей.
- ✓ Выберите в таблице цвет готовой поверхности – бесцветный или цветной, а затем подходящее вам решение, в котором вы найдете название рекомендованного продукта для покраски, его расход, инструменты для нанесения, а также номер страницы в буклете, где можно подробно прочитать о характеристиках продукта.



Фасады



Террасы, дорожки



Садовая мебель



Окна



Детские площадки,
песочницы



Причалы



Двери



Заборы, беседки,
перголы



Лестницы



Домики для животных
и птиц, пчелиные ульи

ФАСАДЫ (ДОМА, БАНИ, САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ)



Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м ² , €	Страница в буклете
Цветной (укрывистый)	Максимальная защита от УФ-лучей	2 слоя	Landhausfarbe	16 м ²	кисть	3,2	12
Цветной (прозрачный)	Экономичное решение	1 слой	Einmal-Lasur HS	26 м ²	кисть	2,3	18
	Оптимальное решение	2 слоя	Holzschutz Öl-Lasur	16 м ²	кисть	3,4	14
	Легкое тонирование	2 слоя	UV-Schutz-Öl Farbig	14 м ²	кисть	3,9	20
	Эффект «металлик»	2 слоя	Holzschutz Öl-Lasur Effekt	16 м ²	кисть	4,9	16
Бесцветный	Сохранение цвета древесины	2 слоя	UV-Schutz-Öl Extra, арт. 420	14 м ²	кисть	3,9	20

Для сокращения расхода масла и получения ровного цвета рекомендуем перед покраской обработать торцы Osmo-воском для торцов *Hirnholz-Wachs* с расходом 0,375 мл на 2 м².

Для профилактики биопоражений грибом и синей гнилью применяйте антисептик *Holz-Imprägnierung WR* с расходом 1 л на 6 м².

Для сильно впитывающих поверхностей в качестве 1-го слоя используйте Osmo-лазурь *Klar-Öl Lasur*.

Для придания блеска можно дополнительно наносить *Klar-Öl Lasur* поверх покрытий *Landhausfarbe* и *Einmal-Lasur HS*.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ПЕСОЧНИЦЫ*, ДОМИКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, УЛЬИ И Т.П.



Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м ² , €	Страница в буклете
Цветной (укрывистый)	Яркие цвета	2 слоя	Landhausfarbe	16 м ²	кисть	3,2	12
Цветной (прозрачный)	Экономичное решение	1 слой	Einmal-Lasur HS	26 м ²	кисть	2,3	18

* Для защиты древесины от сырого песка рекомендуем до начала покраски обработать песочницу пропиткой с водоотталкивающим эффектом *Holzprotektor* (экологичное защитное средство без биоцидов).



ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, ПЕРГОЛЫ

Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м ² , €	Страница в буклете
Цветной (укрывистый)	Максимальная защита	2 слоя	Landhausfarbe	16 м ²	кисть	3,2	12
Цветной (прозрачный)	Экономичное решение	1 слой	Einmal-Lasur HS	26 м ²	кисть	2,3	18
	Оптимальное решение	2 слоя	Holzschutz Öl-Lasur	16 м ²	кисть	3,4	14
	Легкое тонирование	2 слоя	UV-Schutz-Öl Farbig	14 м ²	кисть	3,9	20
Бесцветный	Сохранение цвета древесины	2 слоя	UV-Schutz-Öl Extra, арт. 420	14 м ²	кисть	3,9	20

Для профилактики биопоражений грибом и синей гнилью применяйте антисептик *Holz-Imprägnierung WR* с расходом 1 л на 6 м².

Для сильно впитывающих поверхностей в качестве 1-го слоя используйте Osmo-лазурь *Klar-Öl Lasur*.



ТЕРРАСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПРИЧАЛЫ

Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м ² , €	Страница в буклете
Цветной (прозрачный)	Оптимальное решение	2 слоя	Terrassen-Öle, кроме арт. 007	16 м ²	щетка, кисть	3,1	22
	Антискользящее покрытие	1 слой	Terrassen-Öle, кроме арт. 007	24 м ²	щетка, кисть	4,1	
		1 слой	Anti-Rutsch Terrassen-Öl	24 м ²	щетка, кисть		
Бесцветный	Сохранение цвета древесины	2 слоя	Terrassen-Öle, арт. 007	16 м ²	щетка, кисть	3,1	

Термодревесину перед покраской рекомендуем загрунтовать в 1 слой Osmo-лазурью *Klar-Öl Lasur* – для выравнивания цвета.

Для профилактики биопоражений грибком и синей гнилью применяйте антисептик *Holz-Imprägnierung WR* с расходом 1 л на 6 м².



ОКНА, ДВЕРИ

Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м ² , €	Страница в буклете
Цветной (укрывистый)	Классический белый	2 слоя	Holz-Deckfarbe	16 м ²	кисть	3,7	12
	Яркие цвета		Landhausfarbe			3,2	
Цветной (прозрачный)	Экономичное решение	1 слой	Einmal-Lasur HS	26 м ²	кисть	2,3	18
Бесцветный	Сохранение цвета древесины	2 слоя	UV-Schutz-Öl Extra, арт. 420	14 м ²	кисть	3,9	20

Для придания блеска рекомендуем наносить *Klar-Öl Lasur* поверх покрытий *Landhausfarbe* и *Einmal-Lasur HS*.



САДОВАЯ И ПАРКОВАЯ МЕБЕЛЬ

Цвет готовой поверхности	Решение	Покрытие	Продукт OSMO	Расход 1 л на	Инструмент нанесения	Стоимость за 1 м ² , €	Страница в буклете
Цветной (прозрачный)	Оптимальное решение	2 слоя	Terrassen-Öle, кроме арт. 007	16 м ²	щетка, кисть	3,1	22
	Максимальная защита	2 слоя	Holzschutz Öl-Lasur	16 м ²	щетка, кисть	3,4	14
Бесцветный	Сохранение цвета древесины	2 слоя	Terrassen-Öle, арт. 007	16 м ²	щетка, кисть	3,1	22

Для профилактики биопоражений грибок и синей гнилью применяйте антисептик *Holz-Imprägnierung WR* с расходом 1 л на 6 м².




2101 Белая



2203 Желтая ель



2204 Слоновая кость



2205 Ярко-желтая



2308 Темно-красная



2310 Кедр/Красное
дерево



2311 Красно-
коричневая




2404 Темно-зеленая



2501 Морская волна



2506 Темно-синяя



2507 Серо-голубая



2606 Коричневая




2607 Темно-
коричневая




2703 Серо-черная



2704 Серая



2708 Светло-серая



2716 Серый антрацит



2735 Дымчато-серая



2742 Серый туман



2104 Белая**
(Краска для окон и дверей)



НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LANDHAUSFARBE

**Разнообразие цветов и непревзойденная надежность –
для любых погодных условий. Проверено российским климатом!**

Подходит для любых пород древесины. Рекомендована для покраски деревянных конструкций, где требуется особо долговечное покрытие: для фасадов, балконов, окон, заборов, пергол, беседок, деревянной черепицы, садовой мебели, домиков, навесов для автомобилей и т.п. Идеально подходит для обновления старых открыто-пористых покрытий и выветренных деревянных поверхностей.

БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ HOLZ-DECKFARBE**

Специально разработана для окон и дверей – с очень высоким водоотталкивающим эффектом, устойчивостью к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению!



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :	
		Landhaus- farbe	Holz- Deckfarbe
В 2 слоя:	16 м ²	3,2 €	3,7 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

Преимущества:

- > Максимальная устойчивость к УФ-лучам
- > Не требует грунтовочного слоя
- > Не образует пленочного покрытия
- > Обновляется «новым по старому»
- > Не содержит биоцидов, может применяться внутри жилых помещений
- > Широкая цветовая палитра: 20 готовых Osmo-цветов, 186 RAL и 1950 NCS оттенков под заказ, а также возможность самостоятельно смешивать краску и получать новые цвета

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





700 Сосна



701 Бесцветное матовое,
без УФ-защиты




702 Лиственница



703 Махагон



706 Дуб




707 Орех




708 Тик



710 Пиния



712 Венге




727 Палисандр



728 Кедр



729 Темно-зеленое



731 Сосна орегон



732 Дуб светлый



900 Белое




903 Серый базальт



905 Патина



906 Серый жемчуг



907 Серый кварц

PROTECTION

Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Грунтовка и лазурь в одном продукте – инновационное покрытие на основе масел для долговременной защиты древесины.

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur подходит для окрашивания любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 2 слоя:	16 м ²	3,4 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

Преимущества:

- > Самая популярная серия для фасадов
- > Защита поверхности от синевы, плесени и гнили
- > Не образует пленочного покрытия
- > Обновляется «новым по старому»
- > Придает поверхности легкий шелковисто-матовый блеск
- > Доступна с эффектом «металлик» (арт. 1140, 1142 и 1143)

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





**МАСЛО –
ПРЕИМУЩЕСТВА**

- > Простое применение
- > Водоотталкивающий эффект
- > Не отслаивается



1140 Агат серебро



1142 Графит серебро



1143 Оникс серебро

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

Лимитированная серия для архитекторов и дизайнеров.
Инновационная долговременная защита в трех модных оттенках
с эффектом «серебристый металлик» для современной архитектуры.

Защитное масло-лазурь Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt подходит для окрашивания любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 2 слоя:	16 м ²	4,9 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

Преимущества:

- > 3 модных оттенка с эффектом «серебристый металлик»
- > Защита поверхности от синевы, плесени и гнили
- > Не образует пленочного покрытия
- > Обновляется «новым по старому»
- > Придает поверхности легкий шелковисто-матовый блеск

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





**Безопасно для
людей, животных и растений
(после высыхания)**



Подходит для
детских игрушек

в соответствии с

DIN EN 71.3; устойчиво к плесени и гни



9211 Белая ель



9212 Серебристый
тополь



9221 Сосна



9232 Махагон




9234 Скандинавская
красная




9235 Красный кедр



9236 Лиственница



9241 Дуб



9242 Зеленая ель




9261 Орех



9262 Тик



9264 Палисандр



9271 Венге

ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ EINMAL-LASUR HS^{PLUS}

ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду – экономит время и деньги.

Однослойная лазурь Osmo Einmal-Lasur HS^{PLUS} подходит для защиты древесины для наружных работ: навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков. Особенно рекомендована для обновления старых открыто-пористых лазурей. Благодаря высокому содержанию сухого остатка имеет чрезвычайно экономичный расход: 1 банки 2,5 л хватит на покраску примерно 65 м². Всего 1 очень тонкий слой лазури обеспечит оптимальную защиту и красоту деревянной поверхности без разводов и подтеков.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 1 слой:	26 м ²	2,3 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

Преимущества:

- > Самая доступная стоимость за 1 м² готовой поверхности
- > Не требует грунтовочного слоя
- > Готовое покрытие в один слой
- > Не образует пленочного покрытия
- > Обновляется «новым по старому»
- > Придает поверхности матовый блеск
- > Не содержит биоцидов, может применяться также внутри жилых помещений

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





12
ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

СОГЛАСНО EN 927-6



Фото: Schwörer-Haus KG

* Внимание! Продукты данной серии дополнительно образуют на поверхности защитную пленку.



410 Бесцветное, не содержит биоцидов



420 Бесцветное*




424 Ель/Пихта*



425 Дуб*



426 Лиственница*



427 Дуглазия*



428 Кедр*



429 Натуральное*

ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА С УФ-ФИЛЬТРОМ UV-SCHUTZ-ÖL / EXTRA / FARBIG

БЕСЦВЕТНЫЕ ИЛИ СЛАБО ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ

Надежная защита от УФ-лучей – первое бесцветное покрытие с защитой от УФ-лучей для наружных работ.

Защитное масло с УФ-фильтром Osmo UV-Schutz-Öl подходит для всех видов вертикальных деревянных поверхностей: дверей, окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 2 слоя:	14 м ²	3,9 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Преимущества:

- > Бесцветные или слабо пигментированные, текстура и рисунок древесины остаются видимыми
- > Придают поверхности шелковисто-матовый блеск
- > В качестве самостоятельного покрытия замедляют процесс посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), по сравнению с необработанной древесиной
- > В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины увеличивают интервал между реставрациями
- > С защитной пленкой и профилактической защитой от синевы, плесени, гнили (кроме арт. 410)


В случае применения с другими сериями реставрация «новым по старому» невозможна



004 Масло для дуглазии



009 Масло для лиственницы




014 Масло для массарандуба



021 Масло для террас Дуб мореный



006 Масло для бангирай



010 Масло для термодревесины



016 Масло для бангирай Темное



430 Бесцветное**, с антискользящим эффектом



007 Масло для тика Бесцветное*



013 Масло для гарпы



019 Масло для террас Серое

* Без защиты от УФ-лучей

** Не подходит для нанесения на 007 Масло для тика Teak-Öl

МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-ÖLE / ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

ЛЕССИРУЮЩИЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ) ЦВЕТА

Специальные покрытия для террас, разработанные с учетом индивидуальных особенностей благородных и хвойных пород древесины.

Osmo-масла для террас рекомендованы для защиты и ухода за садовым паркетом, террасами, перегородками и мебелью из благородных и хвойных пород древесины (например, импрегнированная сосна, дуглазия, кедр, дуб или бангкирай). Подходят для цветного тонирования тика, эвкалипта и других благородных пород, а также термически обработанной древесины.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :	
		Terrassen-Öl	Anti-Rutsch Terrassen-Öl
В 1 слой:	24 м ²	1,9 €	2,2 €
В 2 слоя:	15 м ²	3,1 €	–

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

Преимущества:

- > Не требуют грунтовочного слоя
- > Делают поверхность древесины гладкой
- > Не образуют пленочного покрытия
- > Обновляются «новым по старому» без перешлифовки.
В случае необходимости для очистки террасы от загрязнений и старых покрытий применяйте специальные продукты Osmo (см. стр. 31)
- > Доступно с антискользящим эффектом (арт. 430)

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





000 Бесцветная

Безопасно для людей, животных и растений
(после высыхания)

Подходит для детских игрушек

в соответствии с DIN EN 71.3; устойчиво к плесени и гни

ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ KLAR-ÖL LASUR

Многофункциональное покрытие для древесины на основе натурального масла.

Является идеальной грунтовкой для мягкой и хрупкой древесины, посеревших или обветренных деревянных поверхностей, древесины грубого распила. Позволяет избежать неравномерного пропитывания. Также подходит для использования в качестве финишного покрытия после тонировки Однослойной лазурью Einmal-Lasur или Непрозрачной краской для наружных работ Landhausfarbe для получения слегка блестящих и не требующих особого ухода поверхностей: дверей, окон и оконных ставней, навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол и садовых домиков.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 1 слой:	16 м ²	2,6 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

Преимущества:

- > Универсальное применение
- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом
- > Не содержит органических биоцидов
- > Простое нанесение
- > Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя древесине «дышать»
- > Устойчива к слюне и поту DIN 53160, подходит для детских игрушек согласно EN 71.3

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

Специальная пропитка для защиты древесины от биологических поражений.

Антисептик для древесины Osmo Holz-Imprägnierung WR применяется для защиты древесины, не несущей статической нагрузки, недеформирующейся, частично деформирующейся, а также деформирующейся и не имеющей непосредственного контакта с землей (например, окон, рулонных жалюзи, рольставней, дверей, пергол, фасадных систем, садовой мебели и т.д.) от плесени, синей гнили и насекомых-вредителей (DIN 68800, часть 3).

Внимание!

Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

Преимущества:

- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом
- > Снижает вероятность разбухания и усушки древесины
- > Оказывает профилактическую защиту от древесных вредителей животного и растительного происхождения: гниль, синева, насекомые
- > Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя для последующей обработки Osmo-покрытиями на основе масел



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 1 слой:	6 м ²	3,7 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



4001 Бесцветный

ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS

Уменьшает вероятность растрескивания древесины.

Воск Osmo Hirnholz-Wachs подходит для обработки торцов террасной, фасадной доски или свесов кровли из твердых и мягких пород древесины (бангирай, тик, массарандуба, гарапа, кумару, а также сосна, ель, дуглазия, лиственница, кедр, термодревесина и т.д.). Надежно блокирует торцы от проникновения влаги, оставляя поры древесины открытыми и сохраняя естественный воздухообмен. Продукт не имеет цвета, поэтому в дальнейшем его можно покрывать любым оттенком из ассортимента Osmo-масел. Небольшой банки 0,375 л хватит на обработку примерно 250 шт. террасных досок с двух торцов.



	Расход* 1 л на	Цена за 1 м ² :
В 1 слой:	5 м ²	13,2 €

* Расход может отличаться в зависимости от впитываемости древесины

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



5735 Бесцветный

Преимущества:

- > Защищает торцы от растрескивания
- > Уменьшает торцевое разбухание и усушку
- > Снижает вероятность проступания внутренних веществ древесины
- > Не содержит силикона и воды
- > Прост в применении
- > Особо устойчив к внешним воздействиям



КАК НАНОСИТЬ МАСЛО 5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

- 1** Применять только оригинальные Osmo-продукты с этикеткой на русском языке.
- 2** Ничего не добавлять в банку! Все наши продукты готовы к применению.
- 3** Правильно подготовить поверхность к покраске: макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород – 18%, финишная шлифовка Р80-100, тщательно обеспылить поверхность.
- 4** Хорошо перемешивать содержимое банки перед началом использования и в процессе работ.
- 5** Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины, соблюдая расход и рекомендованную производителем технологию покраски.

СЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА, А НЕ БАНКИ!



Пример расчета стоимости работ по покраске фасада площадью 100 м²

Этап	OSMO Holzschutz Öl-Lasur	Краска на акриловой основе
Подготовительная шлифовка	да	да
Грунтовка	нет	да
Стоимость грунтовки из расчета расхода	нет	6 210 руб. 1 л / 10 м ²
Колеровка	нет	нет / 1000 руб.
Стоимость краски из расчета расхода	24 800 руб. 6,25 л (2 слоя)	24 750 руб. 22 л (2 слоя)
Межслойная шлифовка	нет	от 5 000 руб.
Сметная стоимость без учета покрасочных работ	24 800 руб.	от 32 960 руб.

Приведены усредненные розничные цены, указанные в интернете на июнь 2020 года

OSMO

1 л = на 15–16 м²

Краска

на акриловой основе

1 л = на 5 м²

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

ФИРМЕННЫЕ OSMO-ИНСТРУМЕНТЫ – ВАШИ НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

СИСТЕМА QUICK CONNECT

Телескопическая ручка Teleskopstiel

- > Сделана из высококачественного алюминия
- > Оснащена удобной рукояткой
- > Регулируется от 120 до 200 см
- > Подходит для малярного и уборочного инструмента Osmo



Щетка для террас Terrassen-Streichbürste mit Handgriff

- > Для покраски балконных и террасных досок
- > Ширина: 150 мм

Плоские кисти Flächenstreicher

- > Идеально подходят для работы с маслом благодаря жесткой щетине
- > Ширина: 25, 50, 60 и 100 мм



Держатель для падов Hand-Padhalter

Качественное покрытие без лишних движений:

- > Белый пад для нанесения цветного слоя
- > Мягкий пад из микрофибры для нанесения финишного слоя
- > Зеленый пад для интенсивной очистки
- > Красный пад для реставрационных работ



УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД – ЭТО ЛЕГКО!



Набор для ухода за садовой мебелью Gartenmöbel-Pflegeset

Полный набор для профессиональной очистки и реставрации посеревшей садовой и террасной мебели.

В комплекте:

Средство для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft-Gel, Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray, шлифовальная салфетка (флис), щетка с жесткой щетиной.



Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft Gel

Средство для удаления серого слоя без шлифования поверхности. Наносится на увлажненную поверхность. Через 20 минут серый слой древесины удаляется при помощи жёсткой щетки и воды.

osmo® 



Средство для очистки террас Holzterrassen-Reiniger

Высокоэффективный моющий концентрат для интенсивной очистки деревянных поверхностей: для террас, фасадов, заборов и т.п. Разводится с водой в пропорции, зависящей от степени загрязнения.



Средство для удаления краски Anstrich-Entferner Gel

Гелеобразное средство для удаления старых покрытий и лазурей на масляной основе. Позволяет легко убрать старую краску с деревянных террас и садовой мебели. Эффективное решение для локальной реставрации частично обветренных деревянных террас.



**УДОБНЫЙ СЕРВИС!
НОВЫЕ ЦВЕТА!**

СМЕШАЕМ ЦВЕТ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Вам нравится цвет, которого пока нет в нашей линейке готовых продуктов?

Предлагаем воспользоваться нашим сервисом по смешиванию красок по каталогам RAL и NCS.

Краска смешивается в двух сериях:

- > Укрывная (непрозрачная) краска Landhausfarbe
- > Полупрозрачная (лессирующая) лазурь Holzschutz Öl-Lasur

Минимальный объем – 0,375 л.

Срок исполнения: от 1 рабочего дня.



Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

Наши специалисты всегда готовы оказать профессиональную консультацию по телефону +7 (495) 248 19 48, ответить на ваш запрос по электронной почте info@osmo.ru или через форму обратной связи.



Вы можете также обратиться за советом и помощью к нашим партнерам в России и странах Таможенного союза.

Их контакты размещены на нашем сайте www.osmo.ru в разделе «Дилеры».



Приобрести продукцию Osmo онлайн можно в интернет-магазине www.osmokraska.ru.



© ООО «Торговый дом ОСМО», 2020

Все права на технические модификации и поставку продукции защищены.

Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.



ООО «Торговый дом ОСМО»

117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, подъезд 6

Тел. +7 (495) 248 19 48

197343 Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, 3-й этаж, секция С17.2

Тел. +7 (812) 415 44 68

www.osmo.ru ■ www.osmokraska.ru ■ info@osmo.ru

