



Добро пожаловать на семинар
компании «Бона»


Bona[®]

Александр Долженко

Технический сотрудник в странах
Восточной Европы, Средней Азии и Африке

Лимбург, Германия

Программа семинара

- Презентация компании
 -  • Монтажная система для профессиональной подготовки основания и укладки деревянного напольного покрытия
 -  • Шлифовальные машины и абразивы
 -  • Грунтовочные и финишные покрытия
 -  • Средства для очистки и ухода
- Практическая часть семинара









Мальмё, 1894

Bona[®]

Founded
1919



*Bringing out
the best in
wooden floors*



Brand values
Performance
Sustainability
Trust



Vision
*“With the heritage of
wood floor excellence
we innovate
sustainable total
solutions for
customers worldwide”*

Производство



Production in Malmö, Sweden.



SIA Switzerland



Production in Pueblo, USA.
Since 2002



Production in Monroe, USA.
Since 2006



Production in Limburg, Germany.
Since 1972



Production in Dalian, China.
Since 2007


Bona[®]



Бона производит высококачественные УФ-лаки, которые поставляются ведущим производителям напольных покрытий.



PANTONE 186 C/U



GALEKOVIĆ
Quality in tradition



Мы производим экологичную продукцию



Лаки на водной основе без NMP (N-метил-2 пирролидон)



Продукты на силановой основе



Продукты на водно-дисперсионной основе



Низкое содержание летучих органических веществ



Системы для шлифовки без пыли



Эргономичные продукты

Bona[®]



Системы Бона



Полный спектр
высококачественных
УФ-лаков



Грунтовочные
и финишные
покрытия



Монтажная система для
профессиональной
подготовки основания и
укладки деревянного
напольного покрытия.



Шлифовальные
машины и
абразивы



Средства для
очистки и ухода



Монтажная система для
профессиональной подготовки
основания и укладки деревянного
напольного покрытия.

Бона производит весь спектр продукции для профессиональной подготовки основания и укладки деревянного напольного покрытия.



Bona[®]

D 500

Профессиональная, водно-дисперсионная грунтовка на основе поливинилацетата и модифицированных натуральных смол.

Грунтовка предназначена для предварительной обработки впитывающих стяжек перед применением водно-дисперсионных клеев Bona D705 и Bona D720.



Грунтовка позволяет связать оставшуюся после шлифования основания пыль и улучшить адгезию паркетного клея к основанию.

Дисперсионный клеи



- На водной основе
- Не наносят ущерб окружающей среде
- Некоторые продукты совершенно не содержат растворителей и отличаются низким уровнем выделения вредных веществ
- Просты в использовании

D 501

Водно-дисперсионная, готовая к применению грунтовка для подготовки абсорбирующих стяжек перед использованием как силановых клеёв Bona R848, R848T, R850, R850T, R860 или Bona Titan, так и полиуретановых клеёв Bona R770, R777 или R778.



Грунтовка позволяет связать оставшуюся после шлифования основания пыль и улучшить адгезию паркетного клея к основанию.

Bona R777 – 2-х компонентный реактивный полиуретановый клей

- Не содержит воды и органических растворителей
- быстро затвердевает в процессе химической реакции, не оказывая влияния на древесину
- применяется для приклеивания всех без исключения видов паркета к основанию
- Прост в использовании



Bona R848T - эластичный 1-комп. силановый клей






Шлифовальные машины и абразивы



Высококачественные шлифовальные машины

Многофункциональная плоскошлифовальная машина





Система для брашировки деревянного
напольного покрытия

Система для шлифовки без пыли



Bona[®]

Абразивы специально разработанные для шлифовки деревянного напольного покрытия

Premium



For hardwood and softwood floors

Bona 8300

- ✓ Antistatic
- ✓ Aggressive sanding yet gentle on the wood
- ✓ Self-sharpening

Superior



For hardwood and softwood floors

Bona 8700

- ✓ 5x longer service life
- ✓ Long lasting ceramic grain
- ✓ Removal of old varnish layers
- ✓ Raw wood sanding

Special



Pre-finished wood floors, sports floors, UV varnished floors

Bona Diamond

- ✓ Long service life
- ✓ Perfectly smooth finish
- ✓ Even surface
- ✓ Perfect re-coat preparation

Bona[®]



Грунтовочные и финишные покрытия




Bona[®]

Лак



3 x 100 - 120 г/м²



Масло




1 x 20 - 50 г/м²

Масло с твердым воском



2 x 40 - 50 г/м²





Primer

Bona White
Bona Classic
Bona Intense
Bona Amber
Bona Quick



Domestic

Bona Novia



Medium

Bona Mega
Bona Mega Natural



Heavy

Bona Traffic HD
Bona Traffic
Bona Traffic Natural
Bona Traffic HD Anti-slip

Грунтовки под финишные покрытия



Грунтовки под финишные покрытия





Придаёт деревянному полу белый оттенок, интенсивность которого можно регулировать за счёт нанесённых слоёв. При нанесении одного слоя сохраняется естественный вид необработанной древесины. Для придания более насыщенного белого оттенка можно нанести грунтовку в два или в три слоя.



Придаёт деревянному полу натуральный, естественный вид необработанной древесины. В сочетании с последующим финишным лаком Bona Traffic Natural, поверхность деревянного пола надолго сохранит свой уникальный естественный вид необработанной древесины, а также создаст очень прочную поверхность.

Грунтовки под финишные покрытия





Грунтовки под финишные покрытия





Придаёт деревянному полу тёплый оттенок. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.



Придаёт деревянному полу ярко выраженный, янтарный оттенок. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие. Минимизирует склеивание паркетных планок и досок по боковым кромкам.

Грунтовки под финишные покрытия





Bona Quick



- Гель используется между слоями
- Дополнительно очищает поверхность, заполняет провисы, устраняет визуальные неровности лака на текстуре древесины



- 1 x Bona Classic
- 1 x Bona Novia / Mega / Traffic / Traffic HD
- 1-2 x Bona Quick
- 1 x Bona Novia / Mega / Traffic / Traffic HD

Финишные покрытия





Основные преимущества:

- Оставляет натуральный внешний вид древесины
- Отличная устойчивость к воздействию химических веществ и износу
- Имеет противоскользящие свойства



Для более натурального внешнего вида древесины



ИЛИ



+



Bona[®]

Bona Traffic HD

- Повышенная износостойкость
- Содержание летучих органических веществ менее 4%
- Время отверждения для полной нагрузки через 12 часов
- Более усовершенствованный продукт
- Практически не имеет запаха
- Одобрен Немецким институтом строительной техники и институтом экологии Greenguard



Bona Traffic HD Anti-Slip



Основные преимущества:

- Обладает противоскользящим эффектом R9
- Очень устойчив к воздействию химических веществ и износу



Bona Oil-System



Bona[®]

Система масел

- Водно-дисперсионные тонирунки для 2-х димензиональных эффектов
- Масло / Масло с твердым воском
- Средства для текущей чистке и уходу масляных покрытий



Bona[®]

Водно-дисперсионная тонировка

Тонировка Bona Nordic Tone

- Эффект «отбеливания»



Bona Nordic Tone + 1x Bona Craft Oil 2K Frost + 1x Bona Hard Wax Oil Matt



Водно-дисперсионная тонировка

Тонировка Bona Rich Tone

- Эффект „копченого“ дуба
- Насыщенная коричневая тонировка (на дуб или иные твердые породы дерева)



Bona Rich Tone + 2x Bona HWO Matt



Bona Mix Colour

- Концентрированная пигментная паста
- Пигмент, специально разработанный для тонировок Bona
- Максимальное применение на канистру тонировки 5%



Bona Rich Tone / 5% Mix Colour
+ 1x Bona Craft Oil 2K Invisible
+ 1x Bona Hard Wax Oil Extra Matt



Профессиональное масло Bona Craft Oil

- На основе натуральных масел
- Содержание сухого остатка 96-98%
- Низкое содержание ЛОС и слабый запах
- Увеличенное открытое время для удобства нанесения
- Хорошо защищает от влаги и грязи
- В наличии 9 цветов, которые можно смешивать между собой



Bona Craft Oil 2K

Больше, чем просто масло



- Уникальная длительность времени нанесения
- Быстрое высыхание - подходит для всех типов древесины
- Низкое содержание ЛОС и практически не имеет запаха
- Исключительно высокая степень насыщенности древесины
- Можно покрыть масло без грунтовки лаком Traffic/Traffic Natural/Traffic HD или Bona Hard Wax Oil
- В наличии 9 цветов, которые можно смешивать между собой



Масло с твердым воском Bona Hard Wax Oil

- На основе натуральных масел
- Три вида: полу-глянцевое, матовое и экстра матовое
- Экстремально высокая водоустойчивость
- Быстро сохнет и образует защитную плёнку
- Наносится в два слоя на деревянную поверхность или в сочетании с маслом Bona Craft Oil.





Bona Decking Oil - концентрированная смесь на основе натуральных масел, модифицированных для долговременной пропитки и защиты террасной доски и других наружных деревянных конструкций. Хорошо подчёркивает естественную красоту древесины, выделяя её текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Bona Decking Oil хорошо защищает дерево от влаги, уменьшает потенциал древесины к растрескиванию и короблению.

Bona[®]



Средства для чистки и ухода

Средства для текущей очистки и ухода лакированных деревянных напольных покрытий



Концентрированное, моющее слабо щелочное средство, специально разработанное для ежедневной очистки лакированных деревянных и пробковых напольных покрытий, при этом не удаляет с поверхности нанесённые слои Bona Polish и Bona Freshen.



Средство на основе акрил-полиуретана с воском для ухода и защиты за лакированными деревянными напольными покрытиями. Освежает поверхность и образует на нём тонкий защитный слой. Имеет собственный блеск, предотвращает скольжение и обладает водоотталкивающими свойствами.

Средства для текущей очистке и ухода лакированных деревянных напольных покрытий



Концентрированное, моющее слабо щелочное средство, специально разработанное для ежедневной очистки лакированных деревянных и пробковых напольных покрытий, при этом не удаляет с поверхности нанесённые слои Bona Polish и Bona Freshen.



Средство на основе полиуретана, специально разработанное для ухода и защиты за лакированными деревянными напольными покрытиями в жилых и общественных помещениях с высокой нагрузкой. Возвращает блеск тусклым (потёртым) поверхностям не оставляя при этом пятен и разводов. Создаёт защитную плёнку и защищает от износа.



Средства для глубокой очистке лакированных деревянных напольных покрытий



Профессиональное, концентрированное средство для глубокой очистки лакированных деревянных напольных покрытий. Эффективно удаляет с поверхности старые слои Bona Polish, Bona Freshen Up, а также другие средства по уходу.

Средства для текущей очистки и ухода масляных деревянных напольных покрытий



Концентрированное моющее средство, специально разработанное для ежедневной очистки масляных деревянных напольных покрытий. Применяется, как на тонированных, так и на бесцветных масляных покрытиях.



Средство для периодического ухода за деревянными и дощатыми полами, покрытыми Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K. Bona Care Oil очень экономично в своём применении и благодаря низкой вязкости эффективно наносится без особых усилий.

Средства для текущей очистки и ухода масло-восковых деревянных напольных покрытий



Концентрированное моющее средство, специально разработанное для ежедневной очистки масляных деревянных напольных покрытий. Применяется, как на тонированных, так и на бесцветных масляных покрытиях.




Средство для периодического ухода за деревянными и дощатыми полами, покрытыми Bona Hard Wax Oil. Bona Wax Oil Refresher лёгок в использовании, эффективен и экономичен по расходу.

Bona Spray Mop

Швабра с распылителем от Bona - всегда готова к применению, нет никакой необходимости в предварительном смешивании или подготовке. Продается в коробке, содержащей:

- Швабру с распылителем
- Очиститель для деревянных полов
- Чистящий пад из микроволокна



Bona[®]



Bona Deep Clean System

Bona Power Scrubber

- Предназначен для повседневной и глубокой очистки напольных покрытий:
- Паркет под лаком, маслом и масло воском
- Террасной доски
- Линолеум, ПВХ и тд.
- Различные щетки: белые - зеленые – красные-оранжевые - черные



Bona[®]



















END